
MB-HDS314













ZUBEHÖR

- ERSATZTEIL-KIT
- **ANSCHLUSS**
- WELLENTRÄGER
- WELLENKIT MIT KREUZ-SCHEIBEN
- MISCHWELLEN-KIT
- SIEBWELLEN-KIT MIT EXAGON-SCHEIBEN
- SIEBWELLEN-KIT MIT QUADRAT-SCHEIBEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EMPFOHLENER BAGGER	≥ 10 ≤ 20 Ton ≥ 6 ≤ 10 Ton
INHALT	0,9 m³
ABMESSUNGEN	1430 x 1350 x H 1250 mm
BETRIEBSDRUCK	> 230 bar
GEWICHT	1,40 Ton
ÖLBEDARF	100 I/min.

WELLEN-KIT

* Welle in Schlussposition

	KIT	EINSTELLUNG	BEARBEITUNGSART
Ŏ	WELLENKIT MIT KREUZ-SCHEIBEN	36,5* mm	Zerkleinerung von Laub, Zweigen und Ästen Kompostieren
	MISCHWELLEN-KIT	-	Bodenbelüftung Kompostierungsbelüftung Reduzierung des pflanzlichen Kohlenstoffs Zerkleinerung von Glas und Gipskarton
0	SIEBWELLEN-KIT MIT EXAGON-SCHEIBEN	8,5/16 mm	Sieben von feuchter und trockener Erde
\Q	SIEBWELLEN-KIT MIT QUADRAT-SCHEIBEN	20/50 mm	Sieben feuchter Erde, trockener Erde Bodenbelüftung

ANWENDUNGSBEREICHE















RECYCLING

KANAL - UND **TIEFBAU**

MATERIALBEWEGUNG INDUSTRIELLE UND -SORTIERUNG

UMGEBUNGEN

UMWELTSANIE-RUNG

FEINSIEBEN

ZERTRÜMMERUNG VON ASPHALT

Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich vor jederzeit, ohne Vorankündigung, Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen. Die Angaben zum Gewicht des Baggers sind rein ungefähr und können Änderungen unterliegen.









